



Фильтр для воронок универсальный

По спецификации производителя

Фильтр для воронок универсальный



Описание продукции:

Универсальный фильтр-листвоуловитель изготавливается из атмосферостойкого полимера. Применяется в случае утери штатного фильтра в процессе эксплуатации. Предотвращает засорение мусором и листьями водоотвода. Уникальная конструкция фильтра позволяет надежно фиксировать его в большинстве стандартных кровельных воронок.

Область применения:

Используется совместно с кровельными воронками.

Основные характеристики:

Наименование	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
показателя			
диаметр	ММ	160	по спецификации
			изготовителя
высота	MM	180	по спецификации
			изготовителя

Производство работ:

Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов» и «Инструкции по монтажу кровли из битумно-полимерных материалов» Корпорации ТехноНИКОЛЬ.

Хранение:

Хранить в сухом, защищённом от влаги месте.

Транспортировка:

Фильтр для воронок универсальный транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Фильтр для воронок универсальный: код ЕКН – 360522.